

52103494	DATENBLATT	
Gültig ab: 30.09.2024	SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT	

Die SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT aus Edelstahl mit NPT Anschlussgewinde findet überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Gewindebohrung verschlossen werden soll. Das innovative Hygienic Design verhindert ein Kontaminationsrisiko an Nahrungsmittelmaschinen, - Anlagen oder - Komponenten. Durch ihre Eigenschaften- unter anderem eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit – bietet der Blindstopfen Qualität und Sicherheit in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.



Material:

Blindstopfen Edelstahl – V4A (1.4404/316L)
Dichtung FKM – Konform FDA 21 CFR 177.2600

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde NPT 1/4" bis NPT 1 1/4" nach ASME B1.20.1-2013
Schutzart IP68 – 10 bar, Prüfung nach DIN EN 60529
 IP69 nach EN 60529
Temperaturbereich -20°C bis +220°C

Weitere Eigenschaften:

Hohe Funktionssicherheit
Hygienische Ausführung
Produktzone (FOOD)

Farbe:

Edelstahl
Dichtung RAL 5015

Approbationen:



Norm-Referenzen:

DIN EN ISO 14 159
Sicherheit von Maschinen – Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen
DIN EN 1672-2
Nahrungsmittelmaschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 2: Hygieneanforderungen




Passendes Zubehör:

SKINDICHT® SM-NPT INOX

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52103494DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

52103494	DATENBLATT	
Gültig ab: 30.09.2024	SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT	

Produktzeichnung:



Maßtabelle:

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	NPT	SW [mm]	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]
52103494	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/4"	1/4"	16	18,8	17,4	7,2
52103495	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 3/8"	3/8"	20	22,8	18,7	7,8
52103496	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1/2"	1/2"	24	26,8	20,3	8,4
52103497	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 3/4"	3/4"	29	31,8	21,5	8,8
52103498	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1"	1"	36	39,6	23,5	10
52103499	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT 1 1/4"	1 1/4"	45	49	24,7	10,2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52103494DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------