

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P VENTILEREND DAK B650 D600 IP30



LVS08676

EAN Code: 3606481884466

Prijs: 267,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Geventileerde dakplaat
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
device application	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Metalen kast
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm, diepte 600 mm
normen	IEC 61439-1 voor kast IEC 61439-2 voor kast
productcertificaten	ASTA

Complementair

materiaal	Behandeld plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
speciale kleuropties	Ja
breedte	650 mm
diepte	600 mm
net weight	5,24 kg
Quantity per set	Set van 1

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP30 voor kast
IK beschermingsgraad	IK08

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	61,000 cm
Package 1 Length	81,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Weight	3,806 kg
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	47,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	70,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.