

Productinformatieblad

Specificaties



3 aftakkingen busbar GV2 63A links-voedende snap-in

GV2G3LA

EAN Code: 3606487863977

Prijs: 69,05 EUR

Hoofd

range	Linergy
productnaam	FT
device short name	GV2G
product of component type	Combinatierail
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
poles description	3P
bereik compatibiliteit	Tesys deca TeSys GV2
compatibiliteit product	GV2ME...A
bevestigingsmethode	35 mm symmetrische DIN-rail: afgesneden
aantal aftakkingen	3
aansluitingen - aansluitklemmen	Opklikbare klemmenblokken: 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - vast Opklikbare klemmenblokken: 1 cable(s) 1,5...25 mm ² - flexibel zonder kabeluiteinde Opklikbare klemmenblokken: 1 cable(s) 1,5...16 mm ² - flexibel met kabeluiteinde Opklikbare klemmenblokken: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 10) - vast Opklikbare klemmenblokken: 1 cable(s) (AWG 16...AWG 6) - gestrengd
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	63 A

Complementair

product certifications	CE cULus
[Ui] rated insulation voltage	690 V
aansluitingssteek	45 mm
breedte	158 mm
gewicht product	0,54 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	13,000 cm
verpakking 1 lengte	16,500 cm
verpakking_1_gewicht	462,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	4

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,233 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	64
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	44,300 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.