

13 420 979


















- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 22,5 l/min
- mit Antikalk-System

**Technische Daten:**


- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Ausladung 120 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

**Hinweise:**


	Gold gebürstet (PVD)	13 420 979-37
	Chrom	13 420 979-00
	Platin gebürstet	13 420 979-06
	Platin	13 420 979-08
	Dark Chrome	13 420 979-19
	Light Gold (PVD)	13 420 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 420 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 420 979-28
	Schwarz matt	13 420 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 420 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 420 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	13 420 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 420 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 420 979-47
	Chrom gebürstet	13 420 979-93

13 420 979


mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Wurfweitendiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Gold gebürstet (PVD)

---

SERIENNEUTRAL

13 420 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

13 420 979

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

