

Productinformatieblad

Specificaties



Lexium 32 - CANopen SUB-D9 communicatiekaart

VW3A3618

EAN Code: 3606480177576

Prijs: 121,20 EUR

Hoofd

range of product	Altivar
product of component type	Communicatiemodule
categorie toebehoren	Communicatietoehoren

Complementair

compatibiliteit product	Lexium 32M
bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
protocol communicatiepoort	CANopen, CANmotion
elektrische aansluiting	1 mannelijke connector SUB-D 9, CANopen, CANmotion

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,700 cm
verpakking 1 breedte	6,300 cm
verpakking 1 lengte	9,000 cm
verpakking_1_gewicht	73,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,976 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative





