

Productinformatieblad

Specificaties



AFDEKPLAAT GS 400A 8M B650 HZ.

LVS03347

EAN Code: 3606482452657

Prijs: 33,95 EUR

Hoofd

range	Prisma
range of product	Prisma P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF400 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INF400 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INF400 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	8
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASEFA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Glad Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9001)
height	400 mm
width	550 mm
net weight	1,4 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF400 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 8 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF400 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 8

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	50,500 cm
Package 1 Weight	1,630 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,500 cm
Package 2 Width	43,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	10,260 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	24,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	32,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No