

# Productinformatieblad

Specificaties



## AFDEKPLAAT GS 200A-250A 7M B650 HZ.

LVS03346

EAN Code: 3606482452640

**Prijs: 32,85 EUR**

### Hoofd

range	Prisma
range of product	Prisma P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF200...250 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INF200...250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INF200...250 horizontaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	8
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASEFA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Glad
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9001)
height	400 mm
width	550 mm
net weight	1,25 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF200...250 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 7 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF200...250 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 7

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	2,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	36,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	51,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,400 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	16,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	38,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	53,500 cm
<b>Package 2 Weight</b>	9,000 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	24
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	48,000 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No