



**4894HIM**

## IKALL METAL DEURSTATION VOOR VIP KIT, H.264



Enkelvoudige kit met Ikall Metal deurstation voor ViP-systeem. De kit omvat: 1 inbouwdoos art. 3110/1, 1 zilverkleurig frame art. 3311/1S, 1 module met 1 drukknop art. 33411M en 1 audio/video-unit in kleur art. 4682HKD. Compatibel met videoformaat H.264.



**4894HIM**

## IKALL METAL DEURSTATION VOOR VIP KIT, H.264

### ALGEMENE DATA

Inbouwmontage	Ja
---------------	----

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN


Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

**4894HIM****IKALL METAL DEURSTATION VOOR VIP KIT, H.264****ACCESSOIRES****4682HKD A/V-UNIT IN KLEUR VOOR IKALL HD-KIT. VIP**

Audio/video-unit voor ViP-systeem, compleet met kleurencamera. Maximale resolutie 1280x576 pixels. Opnamehoek 110° (H) - 80° (V). Led-cameraverlichting. Inclusief klemmenblok, digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon. Regeling van het luidsprekervolume via softwareprogrammering. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. De audio/video-unit is standaard PoE maar indien nodig kan voeding 33 Vdc worden gebruikt middels voedingseenheid art. 1595. Compatibel met videoformaat H.264. Audio/video-groep voorgeprogrammeerd met ViP-adres 100 en bedrukker met ViP adres 1. Afmetingen (B x H x D) 102x55x38 mm.

**33411M AUDIO/VIDEOMODULE IKALL METAL, 1 BELDRUKKER**

Audio/vidiomodule met roestvast stalen afwerking. Naamkaders met LED-achtergrondverlichting, keuze uit blauw, wit of uitgeschakeld. Te combineren met bijbehorende luidsprekermodule, afhankelijk van toegepaste bekabeling. Afmetingen 112x89,5x32 mm.

**3311/1S MODULEFRAME 1 MODULE SERIE IKALL, SILVER-RAAM**

Vervaardigd van persgietaluminium en gecoat met speciale weerbestendige lak. 1 module. Zilver. Afmetingen 125x125x37,5mm.

**3110/1 INBOUWDOOS 1 MODULE VOOR DEURSTATION**

Inbouwdoo's voor deurstation. 1 module. Afmetingen 118x118x45mm