

# Productinformatieblad

Specificaties



## Zekeringpatronen TeSys DF2 - 10x38mm - 12A - aM - Zonder verklikker - 10 st.

DF2CA12

EAN Code: 3389110502046

**Prijs: 3,99 EUR**

### Hoofd

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| range of product              | TeSys zekering-onderbreker |
| product or component type     | Smeltpatroon               |
| device short name             | DF2                        |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 500 V AC                   |
| formaat smeltveiligheid       | 10 x 38 mm                 |
| type zekering                 | NFC                        |
| Quantity per set              | Set van 10                 |

### Complementair

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| In toegekende stroomsterkte | 12 A 500 V |
| zekeringscurve              | AM         |
| net weight                  | 0,01 kg    |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,2 cm  |
| Package 1 Width              | 4 cm    |
| Package 1 Length             | 10,7 cm |
| Package 1 Weight             | 7 g     |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 1,2 cm  |
| Package 2 Width              | 4 cm    |
| Package 2 Length             | 10,7 cm |
| Package 2 Weight             | 77 g    |
| Unit Type of Package 3       | S01     |
| Number of Units in Package 3 | 720     |
| Package 3 Height             | 15 cm   |
| Package 3 Width              | 15 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Package 3 Weight 5,761 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie 18 months


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                  |
|---|----------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton  | Nee                              |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Ja                               |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>   | Voldoet                          |
| REACH-regelgeving   | <a href="#">REACH-verklaring</a> |
| PVC-vrij  | Ja                               |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |   |
|---|---|
| Terugname   | No  |
| WEEE Label  |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |