




Wandcontactdoos Ocean wcd ra kv fietsoplaadpunt groen

20 EBW-54 FIETS

2CKA002083A0849

Generated on 3-11-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002083A0849
Oude artikelnummer	2CKA009999A2301
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
ETIM Modelleerklasse	MC000139 - Wandcontactdoos (enkelvoudig)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Ocean
Type	20 EBW-54 FIETS
Omschrijving	wcd ra kv fietsoplaadpunt groen Opbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene klapdeksel, met symbool "E-Bike", IP44, ocean-alpinwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	4011395346778
Netto gewicht	125 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 29,40 per 1 PC
Ingangsdatum	03-10-2025
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	315 x 184 x 116 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Model:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Montagewijze:	Opbouw
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Overig
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Kleur:	Groen
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	7035
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Veiligheidsvoeding (groen)
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld

Specificaties

Uitvoering oppervlakte:	Mat
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Nee
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK04
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	55
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	83
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	74
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Model	0	Randaarde (type F)	
Aantal eenheden	0	1	
Uitvoeringsvorm afdekking	0	Complete behuizing	
Montagewijze	0	Opbouw	
Diameter (millimeter)	0	-	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	83	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	74	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	55	SH

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>