

Merk	AXOR
Artikelnaam	<b>AXOR Uno</b> elektronische wastafelmengkraan, voorsprong 225 mm
Art.nr.	38120670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	1.661,81 EUR


## Product foto



## Kenmerken

- voorsprong uitloop 225 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- temperatuur verstelbaar via inbouwdeel
- infraroodtechnologie
- 230 V / 50 Hz netaansluiting
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen
- voor een ideale werking moet een minimale afstand van 140 mm vanaf het midden van de perlatoren tot de achterste rand van de wastafel in acht worden genomen

## Maat tekeningen



## Technologie




## Certificaat



Merk AXOR  
Artikelnaam **AXOR Uno** elektronische wastafelmengkraan, voorsprong 225 mm  
Art.nr. 38120670  
Oppervlakte mat zwart  
Netto prijs 1.661,81 EUR

---

## Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	hansgrohe inbouwdeel elektronische wandkraan	16180180	413,82

Merk AXOR  
Artikelnaam **AXOR Uno** elektronische wastafelmengkraan, voorsprong 225 mm  
Art.nr. 38120670  
Oppervlakte mat zwart  
Netto prijs 1.661,81 EUR

---

## Stroomschema







Merk	AXOR
Artikelnaam	<b>AXOR Uno</b> elektronische wastafelmengkraan, voorsprong 225 mm
Art.nr.	38120670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	1.661,81 EUR

## Onderdelen voor bouwjaar: >05/20

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop 225 mm	95951670	468,62
2	perlator laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	34,01
3	montagesleutel	98987000	8,01
4	rozet	95943670	142,79
5	bevestigingsmateriaal	85181000	42,22
6	elektronica	95949000	510,85
7	O-ring 12x1,5	98430000	3,12
8	bevestigingsring	85180000	95,16
9	inbusschroef M6x6	97660000	3,12
10	O-ring 76x2,5	98431000	4,99
11	aansluiting	92449000	42,22
12	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
13	O-ring 17x1,5	98137000	3,12
14	kabel voor verlichting (12 V)	95586000	66,87
15	trafo	95945000	193,02
16	rozet Ø 170 mm	95946670	81,12
17	rozetdrager	96447000	42,22
18	drager-schroef-set	96454000	8,01
19	schroef-set	96525000	8,01
20	besturing	95947000	193,02
21	funktieblok compl.	85179000	380,02
22	magneetventiel 6 V	96904000	236,70
23	slagdemper	94073000	21,22
24	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	92594000	13,21
25	terugslagklepset DW 15	94074000	13,21
26	zeefdichting	95291000	10,82
27	O-ring 16x2	98133000	3,12
28	verlengset 22 mm (Ø 170 mm)	13596670	100,36
29	verlengset 25 mm	13594000	115,79
30	drager-schroef-set	97747000	3,12
a	Basisset	16180180	413,82
b	ombouwset naar toets	95977000	510,85
c	verlengset 100 mm	92445000	510,85
d	verlengset v. kabel 5 m	95997000	193,02