



# Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal Future linear, Carat wip met lens v pulsdr licht f-antraciet

1789 LI-81

2CKA001751A2931

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                  |
| Bestelnummer          | 2CKA001751A2931                                                                                                                                                                                                              |
| Oude artikelnummer    | 1751-0-2931                                                                                                                                                                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat<br>schakelmateriaal                                                                                                                                                              |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat<br>schakelmateriaal                                                                                                                                                               |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                                                                                                                                             |
| Serie/programma       | Future linear, Carat                                                                                                                                                                                                         |
| Type                  | 1789 LI-81                                                                                                                                                                                                                   |
| Omschrijving          | wip met lens v pulsdr licht f-antraciet<br>Bedieningswip als afdekking voor<br>inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker<br>en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens,<br>symbool "licht", f-antraciet |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                               |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                              |
| GTIN code             | 4011395056073                                                                                                                                                                                                                |
| Netto gewicht         | 22,5 Gram                                                                                                                                                                                                                    |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                           |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 13,05 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2023       |
| Conditiegroep | A3               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 22,5 Gram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 20 x 63 x 63 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                |

## Specificaties

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Uitvoering:                                | Enkele wip         |
| Opdruk/indicatie:                          | Symbool "licht"    |
| Gebruik:                                   | Schakelaar/drukker |
| Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting: | Nee                |
| Bevestigingswijze:                         | Klembevestiging    |
| Controlevenster/verlicht:                  | Ja                 |
| Materiaal:                                 | Kunststof          |
| Kwaliteitsklasse:                          | Thermoplast        |
| Halogeenvrij:                              | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming:                    | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering oppervlakte:                    | Glanzend           |
| Kleur:                                     | Antraciet          |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                | 7021               |
| Met indicatieveld:                         | Nee                |
| Met verwisselbare lens/symbool:            | Nee                |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP):      | IP20               |
| Aftastsymbool / barrièrevrij:              | Nee                |
| Slagvastheid:                              | IK03               |
| Hoogte (millimeter):                       | 63                 |
| Diepte (millimeter):                       | 7                  |
| Antibacteriële behandeling:                | Nee                |
| Breedte (millimeter):                      | 63                 |

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                       | Poort | Waarde     | Tekening |
|-------------------------------|-------|------------|----------|
| Uitvoering                    | 0     | Enkele wip |          |
| Bedieningshoogte (millimeter) | 0     | -          | CH       |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

|                                 |   |    |    |
|---------------------------------|---|----|----|
| Diameter draaiknop (millimeter) | 0 | -  | Ds |
| Framehoogte (millimeter)        | 0 | 63 | FH |
| Framebreedte (millimeter)       | 0 | 63 | FW |
| Hoogte oppervlak (millimeter)   | 0 | 7  | SH |

Generated on 8-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>