



Industriedoos - Laag deksel - 206x156x83mm - IP55 - Metaal - Grijs

NSYDBN2015

EAN Code: 3606480187858

Prijs: 19,00 EUR

Hoofd

range of product	PanelSeT SDB
device application	Multifunctioneel
product or component type	Kabeldoos
enclosure type	Lege behuizing
type frontplaat	Lage volle afdekking
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementair

nominale hoogte kast	206 mm
nominale breedte kast	156 mm
nominale diepte kast	83 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 1 schroef afdekking
bevestiging deksel	Schroef
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
net weight	1,023 kg

Omgeving

standards	IEC 62208
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	942,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	18,000 cm
Package 2 Width	23,000 cm
Package 2 Length	45,000 cm
Package 2 Weight	5,364 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	250
Package 3 Height	92,500 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	281,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	9
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Watertightness IP55
Robustness IK07



Metal
junction
boxes



Directly wall-mounted

