



CLEANET ALVIA

WC lavant suspendu sans bride, chasse profonde, chasse silencieuse, avec télécommande, sèche-cheveux, désinfection UV et lumière ambiante, abattant chauffant avec abattant, système amovible et fermeture amortie

DIMENSIONS

Longueur	600 mm
Largeur	410 mm
Hauteur	370 mm

COULEUR ET FINITION

☐	400 Blanc LCC (LAUFEN Clean Coat)
--------------------------	-----------------------------------

OPTIONS


000 - Modèle standard

DESCRIPTION TECHNIQUE

WC-douche suspendu à chasse directe et «rimless», chasse d'eau silencieuse, incl. siège et plaque de recouvrement avec système d'ouverture et d'abaissement automatique, incl. siège chauffant, incl. télécommande et Wi-Fi, incl. sècheur, désinfection UV et éclairage d'ambiance, avec prise pour UE

Alerte de batterie faible de la télécommande	Forme : Ronde	Power Wattage (Watts) : 1700
Canule amovible	Kit de fixations : Inclus	Pression de l'eau : 0.05 - 0.9
Canule auto-nettoyante	Lavage à l'eau chaude	Programmes personnalisables
Capacité d'évacuation : Double chasse 3/5 litres	Lumière	Siège et abattant extractibles
Classe de protection	Matériel antibactérien	Support de fixation au mur de la télécommande
Contrôle de l'intensité du jet d'eau	Mode de fonctionnement des lumières LED : Standard avec mode nuit	Système d'évacuation : Washdown
Contrôle de la température de l'air	Mode économie d'énergie	Système de fermeture amortie SoftClose
Contrôle de la température de l'eau	Nombre de canules : 1	Type d'installation : Suspendu
Contrôle de la température du siège	Panneau de commande : Clavier latéral et télécommande, Fixe	Type d'évacuation : Verticale
Coude d'évacuation inclus	Poids net / kg : 35	Type de WC lavant : In-Wash®
Fermeture automatique	Positions de la canule : 5	Type de bride : Rimless
Fonction désodorisante	Power Supply (Hz) : 50	Weight (Kg) : 45
Fonction lavabo	Power Supply (V) : 220	

DESSINS TECHNIQUES



COMPATIBLE AVEC



Produit anticalcaire pour 1 application (1 x 2 sachets)

H8946970000001



Filtre à charbon pour purificateur d'air

H8981620000001



Bâti-support mural slim (90 mm) INEOLINK avec réservoir pour WC suspendu et WC lavant, dispositif double chasse 6/3L (réglable à 4,5/3L)*

H9201100000001



Réservoir à encastrer INEOLINK pour WC suspendu et WC douche

H9201150000001



CLEANET ALVIA

