


HANSATEMPRA

Style

DOUCHEKRAAN

58410101

EAN: 4015474169920



- Badkamer, Douche
- Thermostatisch
- Chroom
- brass
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Eco optie voor debiet
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Keramische bovendeele voor debiet, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

19.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Aansluitmaat
Inbouwbreedte

DN15
max. +90°C
1-10 bar
G1/2
cc150 ± 15 mm

Voorschriften


EN-norm



EN 1111

Typegoedkeuringen


ABP

PA-IX 29309/IB





Reserveonderdelen



SP58410101

Naam	Code
1.1 Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
1.2 Nippel	59911075
1.3 Filter dichting	59911076
2 Excentrieke aansluiting, G3/4 x G1/2	59910254
2.2 Geluiddemper	59904792
2.4 Afdekplaat	59913105
2.5 Rosassen	59913106
3 Debiethendel	59913390
3.2 Adjustment ring	59913466
4 Binnenwerk, G1/2	59913470
4.1 Adapter Wit	59910235
4.6 Ring	59913469
5 Temperatuur hendel	59913393
5.1 Temperature adjustment limiter	59913465
5.2 Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
5.3 Binnendeel temperatuurhendel	59911840
5.4 Muurhanger	59913464
6 Thermostaat/binnenwerk	59913311
6.1 O-ring, d 26,0 x d 2,0	59911081
6.2 Schroefring, M34 x 1, SW45	59911082
7 Terugslagklep	59905714
7.1 Schroefdraad tepel, G 1/2 x M 18	59911384
N.I. Thermostaat/binnenwerk, H/C reversed	59913463
N.I. Temperatuur hendel, (2010-)	59913778
N.I. Debiethendel, (2010-)	59913779