

Technisch Gegevensblad

HE 1/70/150

Aftakklem

voor huisaansluitingen voor laagspanning

Voor het aftakken van 4-aderige laagspanningskabels
SM/SE tot 1 kV.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	HE 1/70/150
Artikelnummer	193644
Eigenschappen	Bestaand uit segmentblokken met contact en aansluitelementen, wiggen en inbusbouten
	Aansluiting van de aftakkabel zichtbaar boven de hoofdkabel
	Werken / monteren onder spanning mogelijk
	Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	Huisaansluitingen
	SM (klasse 2)/SE (klasse 1) volgens DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Nominal cross section Main cable SE min	95
Nominal cross section Main cable SE max	150
Nominal cross section Main cable SM min	70
Nominal cross section Main cable SM max	120
Nominal cross section Branch cable min	16
Nominal cross section Branch cable max	50
Number of conductors	4 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Kabelaftakkleem
	Isolatiewiggen
	Montagehandleiding
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311077628

EAN-UPC	4010311077628			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	24	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	130	130	310	
Breedte (mm)	105	105	300	
Hoogte (mm)	60	60	220	
Netto gewicht (kg)	0.75	0.75	18	
Bruto gewicht (kg)	0.75	0.75	18.3	