

36 501 979



- Abdeckplatte Ø 124 mm
 - Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
 - Thermostat-Kartusche
- Passt zu META, TARA, VAIA**

Passt zu META, TARA, VAIA

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet | 36 501 979-06 |
|  | Chrom | 36 501 979-00 |
|  | Platin | 36 501 979-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 36 501 979-09 |
|  | Dark Chrome | 36 501 979-19 |
|  | Light Gold | 36 501 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 501 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 501 979-28 |
|  | Schwarz matt | 36 501 979-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 501 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 501 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 501 979-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 501 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 501 979-99 |

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 •Max. Einbautiefe 110 mm
 •Min. Einbautiefe 85 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 501 979

mm [inches]



Codes & Standards

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|------------------------|
| DIN 4109 | EN 1111 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |

Zertifikate

| | | | |
|--------|-----------------|--------|-----------|
| LGA_29 | DVGW_DW-6512DN0 | LGA_29 | WRAS_2011 |
|--------|-----------------|--------|-----------|


36 501 979

Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021





xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Platin gebürstet

META

36 501 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| | 90 15 02 063 00 90 | Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 40 l/min. - | 11 | 2 |