

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Thermoplastische afdekstrook voor PLM65, 75, 86 - Set van 4

NSYCEPLMCG

EAN Code: 3606480773778

Prijs: 7,47 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Esthetisch toebehoren
product of component type	Blindplaat
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLM
Applicatie	Multifunctioneel
montagezone	Achterzijde van kast
apparatsamenstelling	4 afdichtplaat

Complementair

Quantity per set	Set van 1
materiaal	Thermoplast
kleur	Grijs (RAL 7035)
bevestigingsmethode	Afgesneden
lengte	250 mm
hoogte	647 mm
breedte	436 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	18,000 cm
verpakking 1 lengte	28,500 cm
verpakking_1_gewicht	100,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	250
verpakking 2 hoogte	95,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	42,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja