

# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY BS VOLLE RAIL HZ. 50X10 L2000MM

LVS04545

EAN Code: 3606481870490

**Prijs: 426,75 EUR**

### Hoofd

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| range                     | Linergy                         |
| range of product          | Linergy                         |
| product of component type | Railkoker                       |
| productnaam               | Linergy BS                      |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT PrismaSeT P behuizing |
| beschrijving rail         | Platte rail                     |
| Quantity per set          | Set van 1                       |

### Complementair

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| installatierichting         | Horizontaal, gebruikstand: bovenkant<br>Horizontaal, gebruikstand: basis                                   |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 650 mm<br>Cel - breedte 650 + 150 mm<br>Celgoot - breedte 300 mm<br>Celgoot - breedte 400 mm |
| le toegekende bedrijfstrom  | 1200 A om 35 °C  |
| lcw korte duurstrom         | 40 kA (1 s) voor 2 steunen<br>75 kA (1 s) voor 3 steunen   |
| toelaatbare stroom          | 1200 A om 35 °C: <= IP31<br>1080 A om 35 °C: IP31  |
| dwardsdoorsnede rail        | 50 x 10 mm   |
| lengte                      | 2000 mm  |
| breedte                     | 50 mm  |
| diepte                      | 10 mm  |
| gewicht product             | 9,5 kg   |
| kleur                       | Natuurlijk   |
| type aansluiting rail       | Zonder gat   |

### Omgeving

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| standards              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| product certifications | ASTA                       |

### Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| verpakking 1 hoogte             | 2,0 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 14,0 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 211,0 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 9,339 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAL      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 40       |
| verpakking 2 hoogte             | 25,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 120,0 cm |
| verpakking 2 lengte             | 202,0 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 395,5 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.