

28 508 979



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
  Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Passt zu META, TARA, VAIA, LISSÉ

	Platin gebürstet	28 508 979-06 0010
	Chrom	28 508 979-00
	Chrom	28 508 979-00 0010
m	Platin gebürstet	28 508 979-06
	Platin	28 508 979-08
	Platin	28 508 979-08 0010
), =	Dark Chrome	28 508 979-19
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold gebürstet	28 508 979-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 508 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 979-28 0010
	Schwarz matt	28 508 979-33
	Schwarz matt	28 508 979-33 0010
	Bronze gebürstet	28 508 979-42 0010
	Bronze gebürstet	28 508 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 979-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47
	Champagne (22kt Gold)	28 508 979-47 0010
	Chrom gebürstet	28 508 979-93
	Chrom gebürstet	28 508 979-93 0010
٩	Dark Platinum gebürstet	28 508 979-99
٩	Dark Platinum gebürstet	28 508 979-99 0010
_		






28 508 979




28 508 979

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	



TARA

28 508 979

Zertifikate

IAPMO\_4976

IAPMO\_11

LGA\_38




28 508 979

#### Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







28 508 979

## **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 22 019-06	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 9 mm - Platin gebürstet	4	10