



Productinformatie MM02536



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP23
Lamp voet	GU10	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	Lengte	110 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	97 mm
		Breedte	110 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM02228
Product groep	LED lamp
Lamp voet	GU10
Lampvermogen	7 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	80
Lichtstroom	345 lm
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	15 °
Diameter	50 mm
Lengte	74 mm





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Lamp voet	GU10	Lichtverdeler	Geen
Geschikt voor aantal lampen	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampen inbegrepen	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Excl. lampen	Ja	IP-classificatie	IP23
Lamptype	Overig	IP-classificatie (achterzijde)	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16	IP-classificatie (voorzijde)	IP23
Behuizing armatuur	Kunststof	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Brandwerendheid "D"	Nee
Kleur behuizing	Grijs	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Voor schakelapparaat inbegrepen	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Inbouw
Met luchtsleuven	Nee		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm ²	Bediening via Bluetooth	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Eindig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Aantal polen	2	Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Lichtsensoren	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
----------	-----------	-----------------------	------



Licht eigenschappen

Constance lichtstroom regeling	Nee	Lichtuittrede	Direct
--------------------------------	-----	---------------	--------

Afmetingen & gewicht

Lengte	110 mm	Verpak.lengte	110 mm
Hoogte	97 mm	Verpak.breedte	145 mm
Breedte	110 mm	Verpak.hoogte	120 mm
Inbouwdiepte	97 mm	Gewicht (netto).	330 gr
Inbouwdiameter	96 mm		

Vermogenseigenschappen

Geschikt voor lampvermogen	1-15 W
----------------------------	--------

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Wandmontage	Nee	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Ja	Geschikt voor klemmontage	Nee