


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY BS PERF. RAIL VT. 60X5 L1675MM

LVS04516

EAN Code: 3606481870421

Prijs: 243,35 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Railkoker
productnaam	Linergy BS
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
beschrijving rail	Platte rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm
le toegekende bedrijfstrom	800 A om 35 °C
lcw korte duurstroom	15 kA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 30 kA (1 s) voor 5 steunen (lateraal positie) 40 kA (1 s) voor 7 steunen (lateraal positie) 15 kA (1 s) voor 3 steunen (achterkant positie) 30 kA (1 s) voor 5 steunen (achterkant positie) 40 kA (1 s) voor 7 steunen (achterkant positie)
toelaatbare stroom	800 A om 35 °C: <= IP31 750 A om 35 °C: IP31
dwarsdoorsnede rail	60 x 5 mm
lengte	1675 mm
breedte	60 mm
diepte	5 mm
gewicht product	4,54 kg
kleur	Natuurlijk
type aansluiting rail	Ø 10 mm geboord gat
aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,500 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	179,500 cm
verpakking_1_gewicht	4,446 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	80
verpakking 2 hoogte	34,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	202,000 cm
verpakking 2 gewicht	374,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.