




Groepenkast, leeg Hafonorm Lege kast incl DIN-rail

HLD33

1SPF006964F0230

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPF006964F0230
ETIM Productklasse	EC000214 - Groepenkast, leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HLD33
Omschrijving	Lege kast incl DIN-rail Lege kast, inclusief twee DIN-rails. Sleufbreedte 214 mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuven zijn voorzien van afdekstroken.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507090478
Netto gewicht	0,874 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 159,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,92 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	400 x 235 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 13-12-2023

Specificaties

Aantal rijen:	2
Soort afdekking:	Deksel
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Transparant deksel/deur:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Hoogte (millimeter):	330
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	75
Inbouwdiepte (millimeter):	75
Inwendige diepte (millimeter):	77
Met DIN-rail:	Ja
Met montageplaat:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof
Aanbouwbaarheid:	Ja
EMC-uitvoering:	Nee
Breedte in module-eenheden:	12
Kleur:	Zwart
RAL-nummer:	9017
Met slot:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aard-verbindingblok:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	-	Wc1



Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	90	D
Diepte 1 (millimeter)	0	-	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	-	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	-	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	-	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	333	H

Generated on 13-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

