



Productinformatie MM02567



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Lamp voet	E14	Lichtstroom	230 lm
Stroom	47 mA	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Kleurtemperatuur	2500 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Ra waarde	82	Diameter	45 mm
Lumen/watt	38.33 lm/Watt	Lengte	99 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)

Mellow Light



Mellow Light met licht kleur 2000K super zacht warm licht in Par16 spot lamp met mooi gericht zacht warm licht .

Mellow Light is de LED Flame kleur en LED Kooldraadlamp. Optimaal LED licht met een Extra warme kleur van 2400K brengt extra gezelligheid.

LED kooldraad in Globe en Edison model verkrijgbaar Dimbaar , glas met opgedampd goud voor nog zachter licht en compleet met koper / goud kleur dim sokkel .

Alle LED Filament modellen hebben dubbelzijdige Filament LED elementen en hierdoor perfect 360 graden rondom licht zonder schaduw effect.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 93,60 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 9,15 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 23,20 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 15,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 122,65
Vermindering CO2 uitstoot:	103 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 10 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp Kogel Flame E14:





Fysische eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lamp voet	E14	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Overig	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Afdekking/Uitvoering glas	Overig		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Equivalent wattage	30 W
Gew. energie verbruik /1000h	6 KWh		

Vermogen

Stroom	47 mA	Stroom opgenomen	47 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2500 K	Lumen/watt	38.33 lm/Watt
Kleurtemperatuur	CFL gold flame	Lichtstroom	230 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtkleur	2700 K
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	825

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning info	AC V		



Overige eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Frequent te schakelen	Nee
---------------	-----	-----------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Afmetingen & gewicht

Diameter	45 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	99 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto).	44 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----