



## Electrische vergrendeling - 3M/4P - TeSys D - LC1D80/95 AC

LA9D4002

EAN Code: 3389110080292

Prijs: 57,05 EUR

### Hoofd

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| range of product          | Tesys deca                |
| range                     | TeSys                     |
| device short name         | LA9D                      |
| product of component type | Mechanische vergrendeling |
| categorie toebehoren      | Vergrendelingstoebehoren  |
| type vergrendeling        | Elektrisch en mechanisch  |
| poles description         | 4P<br>3P                  |
| electrical circuit type   | Omkeerbaar<br>Omwisseling |
| bereik compatibiliteit    | TeSys TeSys D contactor   |
| compatibiliteit product   | LC1D80 AC<br>LC1D95 AC    |

### Complementair

|                 |         |
|-----------------|---------|
| gewicht product | 0,17 kg |
|-----------------|---------|

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 4,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 8,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 10,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 162,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S02       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20        |
| verpakking 2 hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 3,585 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 320       |
| verpakking_3_hoogte             | 75,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| verpakking 3 breedte | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte  | 80,000 cm |
| verpakking 3 gewicht | 59,920 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.