

Productinformatieblad

Specificaties



Klemmenblok - 3M - Bovenkant - Accessoires TeSys GV2, TeSys D, TeSys U

GV1G09

EAN Code: 3389110212570

Prijs: 14,70 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	FT
device short name	GV1G
product or component type	Aansluitblok
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
poles description	3P
bereik compatibiliteit	TeSys GV2 Tesys deca TeSys U TeSys LS1

Complementair

le nominale operationele stroom	63 A
montagezone	Bovenzijde
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Ui nom. isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 vast AWG 4 Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...16 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...25 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...6 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 flexibel AWG 4
aanspanmoment	1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen 2,2 N.m - op connector
net weight	0,04 kg

Omgeving

product certifications	CE UKCA
------------------------	------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,706 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	69,540 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G... with Terminal Block GV1G09

