

27 818 980



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:


- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:


	Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-37
	Chrom	27 818 980-00
	Platin gebürstet	27 818 980-06
	Platin	27 818 980-08
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 818 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
	Schwarz matt	27 818 980-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 818 980-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 818 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
	Chrom gebürstet	27 818 980-93
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99

27 818 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte - Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

27 818 980

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2209

27 818 980

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

