

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk | hansgrohe |
| Artikelnaam | Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer |
| Art.nr. | 73340140 |
| Oppervlakte | Brushed Bronze |
| Netto prijs | 368,32 EUR |




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 139 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- greepvariant: Met pingreep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoos
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten



Merk: hansgrohe
 Artikelnaam: **Tecturis S** Ééngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer
 Art.nr.: 73340140
 Oppervlakte: Brushed Bronze
 Netto prijs: 368,32 EUR

Stroomschema



| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk | hansgrohe |
| Artikelnaam | Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer |
| Art.nr. | 73340140 |
| Oppervlakte | Brushed Bronze |
| Netto prijs | 368,32 EUR |

Explosietekening voor bouwjaar: >06/23



| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk | hansgrohe |
| Artikelnaam | Tecturis S Eéngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer |
| Art.nr. | 73340140 |
| Oppervlakte | Brushed Bronze |
| Netto prijs | 368,32 EUR |

Onderdelen voor bouwjaar: >06/23

| Pos | Beschrijving | Art.nr. | Prijs |
|-----|--------------------------------------|----------|-------|
| 1 | greep | 94999140 | 51,06 |
| 2 | greepstop | 93735460 | 8,01 |
| 3 | inbusschroef M5x5 | 98446000 | 3,12 |
| 4 | rozet | 94987140 | 25,90 |
| 5 | moer | 94989000 | 8,01 |
| 6 | O-ring 28x1,5 | 98421000 | 3,12 |
| 7 | O-ring 29x2 | 98391000 | 3,12 |
| 8 | kardoes compl. | 93760000 | 81,54 |
| 9 | dichting | 93383000 | 10,82 |
| 10 | perlator compl. | 87100000 | 17,26 |
| 11 | servicesleutel | 93750000 | 8,01 |
| 12 | vlakdichting | 98749000 | 4,99 |
| 13 | schachtbevestigingsset compl. (Ø 32) | 13961000 | 21,22 |
| 14 | aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 | 26,73 |
| 15 | O-ring 6,6x1,6 | 93019000 | 3,12 |
| a | Afvoerplug Push-Open | 50100140 | 93,10 |
| b | rozet voor geruild aansluiting | 87494140 | 12,06 |