


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer
Art.nr.	73340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	245,57 EUR




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 139 mm
- uitloophoogte: 151 mm
- greepvariant: Met pingreep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten



Certificaat



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer
Art.nr.	73340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	245,57 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer
Art.nr.	73340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	245,57 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >06/23



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 150 Fine CoolStart EcoSmart+ met openduwset voor de afvoer
Art.nr.	73340000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	245,57 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >06/23

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94999000	34,01
2	greepstop	93735460	8,01
3	inbusschroef M5x5	98446000	3,12
4	rozet	94987000	17,26
5	moer	94989000	8,01
6	O-ring 28x1,5	98421000	3,12
7	O-ring 29x2	98391000	3,12
8	kardoes compl.	93760000	81,54
9	dichting	93383000	10,82
10	perlator compl.	87100000	17,26
11	servicesleutel	93750000	8,01
12	vlakdichting	98749000	4,99
13	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
14	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
15	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,12
a	Afvoerplug Push-Open	50100000	61,94
b	rozet voor geruild aansluiting	87494000	8,01