



Masterwatt
Dé specialist in elektrisch verwarmen

NEVADA

Elektrische luchtverwarmer



De verwarmingsunit Nevada is bedoeld om de lucht in verkoop, bedrijfs- en opslagruimtes te verwarmen. Door meerdere vermogens aan te bieden, kunnen we de behoefte dekken om kleine tot grote objecten op te warmen. Capaciteit 4,5-20kW / 400V.

Eigenschappen:

- Zelfstandige lichtgewicht constructie van gegalvaniseerde plaat gecoat in RAL 9010.
- Wandmontage van de unit.
- Los paneel met ventilator voor eenvoudig onderhoud of reiniging.
- Zeer efficiënte onderhoudsvrije ventilatoren, dynamisch en statisch gebalanceerd met ingebouwde beveiliging tegen oververhitting.
- Variabele uitblaaslamellen.
- Ingebouwde beveiliging tegen oververhitting incl. storingselektronica.
- Inclusief Econ bediening en bevestigingsbeugel en TP1 thermostaat.
- Mogelijkheid tot aansluiten van een thermostaat.
- Uitstekend te combineren met luchtgordijnen.

Telefoon 085 303 74 50

E-mail info@masterwatt.nl

Website www.masterwatt.nl

Postadres

Postbus 375

2990 AJ Barendrecht

IBAN NL37 INGB 0391 5531 43

BIC INGBNL2A

T.n.v. Masterwatt B.V.

KvK-nr. 667 865 92

BTW-nr. NL85 6697 163B 01

NEVADA

Elektrische luchtverwarmer



Model	Vermogen (kW)	Luchtverplaatsing (m3/h)	Worp (m)	Afmetingen l x h x d (mm)	Gewicht. (kg)	Artikel nr.
Nevada 1E 4,5	1,5 / 4,5	2225	18,0	530 x 335 x 470	19	700 100 045
Nevada 1E 6,0	3,0 / 6,0	2225	17,0	530 x 335 x 470	19	700 100 060
Nevada 1E 7,5	3,0 / 7,5	2225	16,5	530 x 335 x 470	19	700 100 075
Nevada 1E 9,0	3,0 / 9,0	2225	16,0	530 x 335 x 470	19	700 100 090
Nevada 2E 10,0	5,0 / 10,0	3650	22,0	680 x 335 x 600	26	700 100 100
Nevada 2E 12,5	5,0 / 12,5	3650	21,0	680 x 335 x 600	26	700 100 125
Nevada 2E 15,0	7,5 / 15,0	3650	20,0	680 x 335 x 600	26	700 100 150
Nevada 2E 17,5	7,5 / 17,5	3650	19,0	680 x 335 x 600	26	700 100 175
Nevada 2E 20,0	7,5 / 20,0	3650	18,0	680 x 335 x 600	26	700 100 200

NEVADA

Elektrische luchtverwarmer

Technische specificaties					
Type		Nevada 1E 4,5	Nevada 1E 6,0	Nevada 1E 7,5	Nevada 1E 9,0
Voltage verwarmingselementen	[V]	400V-3N			
Nominaal vermogen laag (totaal)	[kW]	1,5	3,0	3,0	3,0
Nominaal vermogen hoog (totaal)	[kW]	4,5	6	7,5	9
Ben. afzekering verw. Elementen (FA1)*	[A]	3x16			
Belasting per fase	[A]	7,2 / 6,6 / 6,6	0,6 / 13,2 / 13,2	13,8 / 13,2 / 13,2	13,8 / 13,2 / 13,2
Spanning ventilator	[V]	230V-1N			
Vermogen ventilator	[W]	165			
Stroom ventilator	[A]	0,9			
Worp	[m]	18	17	16,5	16
Luchtverplaatsing	[m³/h]	2225			
Uitgaande temperatuur bij 10°C	[°C]	16	18	20	22
Minimale bedrading	[mm²]	5x2,5			
Bedrading Econ Controller	[mm²]	5x2x0,5			
Beschermingsklasse heater	[IP]	20			
Beschermingsklasse Econ Controller	[IP]	20			
Gewicht	[kg]	19			
Geluid max op 5 meter afstand	[dB(A)]	54			

*Niet alle fases zijn 100% gelijkmatig belast, aanbevolen afzekering is +/- 10%

Technische specificaties						
Type		Nevada 2E 10,0	Nevada 2E 12,5	Nevada 2E 15	Nevada 2E 17,5	Nevada 2E 20,0
Voltage verwarmingselementen	[V]	400V-3N				
Nominaal vermogen laag (totaal)	[kW]	5		7,5		
Nominaal vermogen hoog (totaal)	[kW]	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0
Ben. afzekering verw. Elementen (FA1)*	[A]	3x25		3x35	3x40	
Belasting per fase	[A]	12,4 / 21,8 / 10,9	12,4 / 21,8 / 21,8	23,3 / 21,8 / 21,8	23,3 / 21,8 / 32,7	23,3 / 32,7 / 32,7
Spanning ventilator	[V]	230V-1N				
Vermogen ventilator	[W]	260				
Stroom ventilator	[A]	1,4				
Worp	[m]	22	21	20	19	18
Luchtverplaatsing	[m³/h]	3650				
Uitgaande temperatuur bij 10°C	[°C]	18	20	22	24	26
Minimale bedrading	[mm²]	5x2,5			5x4	
Bedrading Econ Controller	[mm²]	5x2x0,5				
Beschermingsklasse heater	[IP]	20				
Beschermingsklasse Econ Controller	[IP]	20				
Gewicht	[kg]	26				28
Geluid max op 5 meter afstand	[dB(A)]	58				

*Niet alle fases zijn 100% gelijkmatig belast, aanbevolen afzekering is +/- 10%

Telefoon 085 303 74 50

E-mail info@masterwatt.nl

Website www.masterwatt.nl

Postadres

Postbus 375

2990 AJ Barendrecht

IBAN NL37 INGB 0391 5531 43

BIC INGBNL2A

T.n.v. Masterwatt B.V.


KvK-nr. 667 865 92

BTW-nr. NL85 6697 163B 01



NEVADA

Elektrische luchtverwarmer

Luchtstroomdekking



MODEL	1E 4,5kW	1E 6kW	1E 7,5kW	1E 9kW	2E 10kW	2E 12,5kW	2E 15kW	2E 17,5kW	2E 20kW
L1 [m]	18	17	16,5	16	22	21	20	19	18



Afmetingen	Nevada 1E	Nevada 2-E
A [mm]	530	680
B [mm]	470	600
C [mm]	300	335
D [mm]	600	630
H [mm]	570	720
I [mm]	380	500