

36 513 979



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- mit Antikalk-System

Technische Daten:


- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:


	Gold gebürstet (PVD)	36 513 979-37
	Chrom	36 513 979-00
	Platin gebürstet	36 513 979-06
	Platin	36 513 979-08
	Dark Chrome	36 513 979-19
	Light Gold (PVD)	36 513 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 513 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 513 979-28
	Schwarz matt	36 513 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 513 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 513 979-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	36 513 979-43
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 513 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 513 979-47
	Chrom gebürstet	36 513 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 513 979-99

36 513 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Gold gebürstet (PVD)

SERIENNEUTRAL

36 513 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_250602

36 513 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

