Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

Vase additionnel 1500L pour EMCM, ETCM

Propriétés du produit

Vase d'expansion secondaire pour GMP type EMCM et ETCM - T max. 70°C - sans mesure de niveau (à raccorder au vase pilote)


Numéro d'article


EP1500RS


Image du produit



Dimensions du produit







Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Taille	2220 mm
Volume	1500 Ltr.
Colour	Other
Diameter	1050 mm
Max. operating pressure	0.5 bar
With pressure gauge	Non
With exchangeable membrane	Oui
Nominal diameter expansion connection	1 1/4 inch (32)
Horizontal positioning	Non
Suitable for central heating	Oui
Vertical positioning	Oui
With legs	Oui

Material membrane/bladder	Other
Flange compression class	Other
With drain	Oui
Tilting height	2400 mm
With safety valve	Oui
Max. glycol mixture	60 %
Suitable for tap water	Non
Max. ethanol mixture	60 %
Suitable for solar collector circuit	Oui
Pre-pressure	0 bar
With fixed wall support	Non
Convient pour le refroidissement	Non

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.



