


# Productinformatieblad

Specificaties



## AANSLUITSTUKKEN NS1000 HZ. 3P

LVS04483

EAN Code: 3606481867797

**Prijs: 832,20 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluitingsoverbreningsset
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	aansluitingsoverbreningsset
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Behuizing + buis - breedte 650 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	1600 A
dwarsdoorsnede rail	80 x 10 mm
hoogte	375 mm
breedte	577 mm
diepte	350 mm
gewicht product	17,727 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast omschakelen horizontaal 3P 1 aansluitingsoverbreningsset 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Behuizing + buis compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitingsoverbreningsset 8

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,0 cm
verpakking 1 breedte	36,5 cm
verpakking 1 lengte	64,5 cm
verpakking_1_gewicht	17,191 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	13
verpakking 2 hoogte	68,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	235,0 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.