

Productinformatieblad

Specificaties

Verlengas - 10x10x320mm - Accessoires TeSys GS 50-400A



GS2AE2

EAN Code: 3389119412032

Prijs: 15,10 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | TeSys |
| device short name | GS2AE |
| product or component type | Asverlenging |
| categorie toebehoren | Controletoebehoren |
| bereik compatibiliteit | TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G TeSys TeSys GS GS2J TeSys TeSys GS GS2K TeSys TeSys GS GS2L TeSys TeSys GS GS2M TeSys TeSys GS GS2N TeSys TeSys GS GS2P TeSys TeSys GS GS2Q Fupact FUPACT GS SGR50 Fupact FUPACT GS GSB63 Fupact FUPACT GS GSD63 Fupact FUPACT GS GSB100 Fupact FUPACT GS SGR125 Fupact FUPACT GS GSD125 Fupact FUPACT GS GSD160 Fupact FUPACT GS GSB200 Fupact FUPACT GS GSB250 Fupact FUPACT GS GSD250 Fupact FUPACT GS GSB400 Fupact FUPACT GS GSD400 |

| | |
|----------------------------|---|
| nominale stroom schakelaar | 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A |
|----------------------------|---|

Complementair

| | |
|-------------------|------------|
| lengte | 320 mm |
| dwarsdoorsnede as | 10 x 10 mm |
| net weight | 0,28 kg |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,600 cm |
| Package 1 Width | 1,600 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Length | 32,000 cm |
| Package 1 Weight | 254,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 5,393 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 320 |
| Package 3 Height | 77,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 94,788 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

|  Materialen en verpakking | |
|---|----------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren | |
|--|---|
| Terugname | No |
| WEEE Label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |