

Productinformatieblad

Specificaties



Universele draaidimmer - 20-600 W/VA

MEG5139-0000

EAN Code: 4042811155469

Prijs: 100,80 EUR

Hoofd

range	Merten
product or component type	Dimmer
product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe

Complementair

device application	Lichtregeling
montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
functie schakelaar	C/O drukknop
bediening dimmer	Druktype draaiknop
dimmertype	Universeel
type last	Resistief: 20...600 W Capacitief: 20...600 VA Inductief: 20...600 VA
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
ambient air temperature for operation	-5...45 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
height	71 mm
width	71 mm
inbouwdiepte	29 mm
standards	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,900 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,100 cm
Package 1 Weight	110,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	31,300 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	33,900 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	8,524 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.