



- ComfortZone: 150
- voorsprong uitloop 139 mm
- uitloophoogte: 152 mm
- greepvariant: Met pingreep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straat
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Normal Spray

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S 3-gats wastafelkraan 150 met afvoerplug
Art.nr.	73330000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	273,56 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S 3-gats wastafelkraan 150 met afvoerplug
Art.nr.	73330000
Oppervlakte	chrom
Netto prijs	273,56 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/23



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Tecturis S** 3-gats wastafelkraan 150 met afvoerplug
 Art.nr. 73330000
 Oppervlakte chroom
 Netto prijs 273,56 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/23

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep koud	87107000	95,16
2	greep warm	87106000	95,16
3	O-Ring 14x1,5	98201000	3,12
4	rozet voor greep	92956000	26,73
5	O-ring 33x2,5	92907000	3,12
6	greepadapter m. schroef	98932000	13,21
7	bovendeel links sluitend	95366000	34,01
8	bovendeel rechts sluitend	98817000	26,73
9	O-ring 26x2,5	98216000	3,12
10	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
11	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,12
12	aansluitslang 400 mm M10x1	92914000	54,08
13	O-ring 8x1,75	97827000	3,12
14	schachtbevestigingsset compl. (Ø 28)	92909000	34,01
15	stelring	97548000	3,12
16	uitloop compl.	87105000	153,50
17	perlator compl.	87100000	17,26
18	servicesleutel	93750000	8,01
19	aansluitslang 200 mm M10x1	92913000	42,22
20	vlakdichting	98749000	4,99
21	O-ring 26x4	92191000	3,12
22	slangaansluitbocht	92905000	34,01
a	Afvoerplug Push-Open	50100000	61,94