

# Productinformatieblad

Specificaties



## Stp500 dompelopnemer 50 mm

5123170010

EAN Code: 7332552012235

**Prijs: 46,75 EUR**

### Hoofd

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| range of product          | STP500                              |
| product of component type | Temperatuursensor                   |
| type meting               | Temperatuur                         |
| device applicatie         | Pijponderdempeling                  |
| analoog outputtype        | Analoge output                      |
| IP-beschermingsgraad      | IP65                                |
| locatie                   | Installatieruimte                   |
| mounting support          | Pijp                                |
| diepte                    | 44 mm                               |
| hoogte                    | 84 mm                               |
| gewicht product           | 0,1 kg                              |
| breedte                   | 65 mm                               |
| uitgangstype              | Analoog                             |
| compatibiliteit product   | Continuum                           |
| standards                 | EN 50081-1<br>EN 50082-2            |
| kleur                     | Zwart en groen                      |
| Type sensor               | 10 kOhm T3 thermistor temperatuur   |
| doelland                  | Azië en de Stille Oceaan.<br>Europa |

### Complementair

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| installatietype                 | Onderdempeling   |
| materiaal                       | PA (polyamide): aansluitdoos<br>Roestvrij staal: dompelbuis  |
| tijdsconstante                  | 19000 ms brons PN 16 met contactpasta<br>20000 ms roestvrij staal PN 25 met contactpasta<br>23000 ms brons PN 16 zonder contactpasta<br>24000 ms roestvrij staal PN 25 zonder contactpasta |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Draad (AWG 24...AWG 18)  |
| lengte                          | 50 mm voor zijkant sensor  |
| aantal kabels                   | 1 <0,02 m  |
| meetnauwkeurigheid              | 0...25 °C +/- 0,3 °C   |

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| type temperatuursonde | NTC 10000 Ohm om 25 °C |
|-----------------------|------------------------|

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| product certifications | CE |
|------------------------|----|

## Verpakkingseenheid

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

---

|                     |         |
|---------------------|---------|
| verpakking 1 hoogte | 20,4 cm |
|---------------------|---------|

---

|                      |        |
|----------------------|--------|
| verpakking 1 breedte | 9,4 cm |
|----------------------|--------|

---

|                     |        |
|---------------------|--------|
| verpakking 1 lengte | 7,2 cm |
|---------------------|--------|

---

|                      |       |
|----------------------|-------|
| verpakking_1_gewicht | 160 g |
|----------------------|-------|

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 24 |
|-----------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

9d613aed-2ff8-4ba7-927b-a0643b11fd19

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.