


# Productinformatieblad

Specificaties



## UNIVERSEEL AANSLUITSTUK 630A 4P

LVS04460

EAN Code: 3606481867681

**Prijs: 288,20 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluitingsoverbreningsset
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	aansluitingsoverbreningsset
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



---

Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan horizontaal installatie  
Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing:  
motormechanisme horizontaal installatie

<b>le toegekende bedrijfstrom</b>	630 A
<b>dwarsdoorsnede rail</b>	32 x 6 mm
<b>hoogte</b>	250 mm
<b>gewicht product</b>	3,82 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1



---

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken  
motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16,000 cm
verpakking 1 breedte	27,000 cm
verpakking 1 lengte	40,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,827 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	27
verpakking 2 hoogte	60,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	117,329 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.