

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G AANSL. HZ. NS250-INV400

LVS04445

EAN Code: 3606481867612

Prijs: 182,05 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P PrismaSeT G
product of component type	Flexibele aansluitingsset
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Compact INV320 Compact INV400 Compact INV500 Compact INV630
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren

Complementair

poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel Kast voor plaatsing op de vloer Aan de wand gemonteerde kast
geïnstalleerd apparaat	Compact: NSX250 zonder aardlekbescherming horizontaal installatie Compact: INV320...630 zonder aardlekbescherming verticaal installatie
dwarsdoorsnede rail	24 x 5 mm
hoogte	105 mm
breedte	135 mm
diepte	30 mm
gewicht product	2,86 kg
Quantity per set	Set van 1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,0 cm
verpakking 1 breedte	36,2 cm
verpakking 1 lengte	36,9 cm
verpakking_1_gewicht	2,831 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	36
verpakking 2 hoogte	43,5 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	113,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.