

klemrail

## AK 09 PEN-S

### AK 09 PEN-S

**klemrail**

Artikelnummer: 79020701

Afmetingen: 176 x 27 x 13 mm

PE/N-klemrail, voor de inbouw in AK/AKi Compact modulaire verdelers als extra klemmen of als reserve.

**PE- en N-klem met elk 2 klempunten 16mm<sup>2</sup> en 5 klempunten 6mm<sup>2</sup>**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC:                                 | 400 V               |
| Aantal polen:                                                 | 2                   |
| contactloos:                                                  | nee                 |
| Aansluiting 1: Type aansluiting:                              | Schroeven           |
| Aansluiting 1: Isolatielengte:                                | 12 mm               |
| Aansluiting 1: Klempunt per pool:                             | 7                   |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:                    | 1                   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max): | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Aansluiting 2: aansluittype:                                  | Schroeven           |
| Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:                        | 1                   |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):   | 6 mm <sup>2</sup>   |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 176 mm |
| Lengte:  | 27 mm  |
| Hoogte:  | 13 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:          | V2     |
| Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                          | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 1.4 Nm |
| Aansluiting 2: aanhaalmoment: | 1.4 Nm |

## Materiaal

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Isolatiemateriaal: | Thermoplast |
|--------------------|-------------|

## Toebehoren

[79541301 - SR NS35 - schroeven-set](#)