


Productinformatieblad

Specificaties



VERPL ASL 250A 3P

LVS04429

EAN Code: 3606481867551

Prijs: 149,80 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Aansluitingsoverbreningsset
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	aansluitingsoverbreningsset
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen
horizontaal installatie
Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen
horizontaal installatie

le toegekende bedrijfstrom	250 A
dwarsdoorsnede rail	20 x 3 mm
hoogte	150 mm
breedte	350 mm
gewicht product	2,84 kg
Quantity per set	Set van 1

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen
horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen
horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16,000 cm
verpakking 1 breedte	27,000 cm
verpakking 1 lengte	39,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,856 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	45
verpakking 2 hoogte	93,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	142,520 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.