

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet - Polyester sokkel voor PLAZ(T)123 opening voorzijde - IP44 - RAL7035

NSYZA2123G

EAN Code: 3606480777738

Prijs: 347,40 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product or component type	Plint
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses	-
apparatsamenstelling	vaste elementen 2 frontpaneel 2 zijdeel
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLA

Complementair

bevestigingsmethode	Met schroeven - op zijdelen locatie
kleur	Plint: grijs (RAL 7035)
hoogte	200 mm
breedte	1244 mm
diepte	250 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44
IK beschermingsgraad	IK10

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,500 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	128,000 cm
Package 1 Weight	8,224 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Length 128,000 cm

Package 2 Weight 136,000 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No