



Productinformatie MM10486



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	1500 mA	Diameter	45 mm
Spanning (N)	12 V	Lengte	45 mm
Spanning	12 V	Breedte	115 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Moderne accu met **LiFePo Lithium IJzer Fosfaat** de beste accu voor Noodvoeding en meest duurzaam ontwerp .

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Fysische eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Capaciteit	1500 mAh
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Hoogte incl. pool	43 mm
Aantal cellen	10	Uitvoering	Nikkel-cadmium

Vermogen

Stroom	1500 mA
--------	---------

Spannings eigenschappen

Spanning (N)	12 V	Spanning	12 V
--------------	------	----------	------

Afmetingen & gewicht

Diameter	45 mm	Verpak.breedte	125 mm
Lengte	45 mm	Verpak.hoogte	45 mm
Breedte	115 mm	Gewicht (netto).	450 gr
Verpak.lengte	25 mm		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Ja
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Ja
Samengesteld / accupack	Ja		