

potentiaalvereffeningsrail 7x6mm²-25mm²/rond 7-10mm



Artikelcode:	5560100
Laatst gewijzigd:	21-02-2022
Merk:	DKW Group
Type:	Polystyrol, halogeen vrij
ETIM groep:	EG000021 - Aarding, bliksem, -en overspanningsbeveiliging
ETIM class:	EC001470 - Potentiaalvereffeningsrail
Synoniemen:	Aansluitklem, Aardblok, Aardingsblok, Aardingsklem, Aardklem, Aardklemblok, Aardrail, Aardverbindingsklem, Aftakklem

Specificaties

Bouwworm:	Niet modulair	Aantal aansluitingen ronde geleider tot 8-10mm:	1
Uitvoering:	Met afdekkap	Aantal aansluitingen vlakke geleider tot 30mm:	1
Isolator:	Nee	Aantal aansluitingen geleider tot 6 mm ² star:	7
Explosiegeteste uitvoering:	Ja	Aantal aansluitingen geleider tot 16 mm ² star:	7
Hoogte:	0 mm	Aantal aansluitingen geleider tot 25 mm ² star:	7
Breedte:	0 mm	Materiaal contactrail:	Messing
Lengte:	0 mm	Oppervlakte contactrail:	Geen (onbehandeld)
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal:	7	Materiaal klem:	RVS V4A
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 8mm:	1	Oppervlakte klem:	Geen (onbehandeld)
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 10mm:	1		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	480 gr
Breedte	5 cm
Hoogte	4 cm
Lengte	19 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

