


Radiatoroklem 1 x 25 + 1 x 6mm² gesloten



Artikelcode: 56660015

Laatst gewijzigd: 21-02-2022

Merk: DKW Group

Type: Vernikkeld

ETIM groep: EG000047 - Installatie- en
verbindingstechniek, isolatiemateriaal

ETIM class: EC001062 - Aftakklem voor kabel

Synoniemen: Aftakkingsklem voor aluminium kabel,
Aftakkingsklem voor aluminiumkabel,
Aftakkingsklem voor kabel,
Aftakkingsklem voor koperkabel,
Aftakklem voor aluminium kabel,
Aftakklem voor kabel, Aftakklem voor
koperkabel, Aftakklem voor aluminium
geleider, Aftakklem voor koperen geleider

Specificaties

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Nom. doorsnede hoofdgeleider, SE: | 1 ~ 25 mm ² | Klem geïsoleerd: | Nee |
| Nom. doorsnede hoofdgeleider, SM: | 1 ~ 25 mm ² | Klemopening hoofdgeleider: | Gesloten |
| Nom. doorsnede aftakgeleider, SE/RE: | 1 ~ 6 mm ² | Klemopening aftakgeleider: | Gesloten |
| Nom. doorsnede aftakgeleider, SM/RM: | 1 ~ 6 mm ² | Oppervlaktebescherming: | Vertind |
| Materiaal hoofdgeleider: | Koper | Verbindingswijze: | Schroefverbinding |
| Materiaal aftakgeleider: | Koper | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Gewicht | 1150 gr |
| Breedte | 8 cm |
| Hoogte | 6 cm |
| Lengte | 9 cm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | Een kartonnen doos of container |

