




Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond Hafobox Deksel 3611 met Perilex-wcd 16A inclusief aansluitdraden gerecycled kunststof

3611W1-P S

1SPA007160F9225

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007160F9225
Oude artikelnummer	1SPA007160F0225
ETIM Productklasse	EC002655 - Deksel voor dozen voor montage op de wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000256 - Deksel kabeldoos met contactdoos
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	3611W1-P S
Omschrijving	Deksel 3611 met Perilex-wcd 16A inclusief aansluitdraden gerecycled kunststof Deksel voor 3611, van gerecycled materiaal, met 16A perilex wandcontactdoos, inclusief bedrading.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507472816
Netto gewicht	0,095 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 5333,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	25 PC
Besteleenheid	25 PC
Bruto gewicht	0,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 200 x 50 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 28-12-2023

Specificaties

Vorm:	Vierkant
Uitvoering:	Deksel met contactdoos
Lengte (millimeter):	125
Breedte (millimeter):	73
Diepte (millimeter):	60
Bevestigingswijze:	Schroeven
Kleur:	Wit
Aantal 3 polige connectoren:	0
Aantal 4 polige connectoren:	0
Aantal 5 polige connectoren:	0
Met aansluitkabel:	Nee
Aantal contactdozen:	1
Beschermingsgraad (IP):	IP3X
Transparant:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Deksel met contactdoos	
Breedte (millimeter)	0	73.3	W
Breedte 1 (millimeter)	0	66	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	0	W2
Vorm	0	Rechthoekig	
Aantal contactdozen	0	1	
Hoogte 1 (millimeter)	0	10	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	59.5	H2
Lengte (millimeter)	0	126.3	L
Lengte 1 (millimeter)	0	66	L1



Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Lengte 2 (millimeter)	0	0	L2
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Generated on 28-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

