

28 018 979



Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 I/min (bei 3 Bar)

 • mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2'
- Funktion ab: 6 l/min
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um 28% (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung
- der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu MEM, CL.1, IMO, META, TARA, VAIA, LULU, LISSÉ, CYO

	_	
	Platin	28 018 979-08 0010
	Chrom	28 018 979-00
	Chrom	28 018 979-00 0010
n	Platin gebürstet	28 018 979-06
	Platin gebürstet	28 018 979-06 0010
),	Platin	28 018 979-08
	Dark Brass matt	28 018 979-16 0010
	Dark Bronze matt	28 018 979-17 0010
	Dark Chrome	28 018 979-19
	Dark Chrome	28 018 979-19 0010
	Light Gold	28 018 979-26 0010
	Light Gold	28 018 979-26
	Light Gold gebürstet	28 018 979-27 0010
	Light Gold gebürstet	28 018 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28 0010
	Schwarz matt	28 018 979-33
	Schwarz matt	28 018 979-33 0010
	Bronze gebürstet	28 018 979-42 0010
	Bronze gebürstet	28 018 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47
	Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47 0010
	Cyprum	28 018 979-49
	Chrom gebürstet	28 018 979-93





28 018 979

Chrom gebürstet	28 018 979-93 0010
Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99
Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99 0010







28 018 979

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

28 018 979

Zertifikate

LGA_29





28 018 979





28 018 979

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1	2