


## VT. AFSCHERMING KOKER



LVS04332

EAN Code: 3606481880093

Prijs: 38,90 EUR

### Hoofd

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| range                       | PrismaSeT                       |
| range of product            | PrismaSeT G                     |
| product of component type   | Scheiding                       |
| categorie toebehoren        | Isolatie toebehoren             |
| bereik compatibiliteit      | PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot |
| vorm partitionering per cel | Vorm 2                          |

### Complementair

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| beschrijving behuizing/ cel | Goot voor wandmontage - breedte 300 mm<br>Vloerstaande goot - breedte 300 mm |
| installatierichting         | Horizontaal                                                                  |
| Quantity per set            | Set van 1                                                                    |
| breedte                     | 300 mm                                                                       |
| oppervlakte afwerking       | Mat<br>Getextureerde                                                         |
| beschermende behandeling    | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier       |
| kleur                       | Wit (RAL 9003)                                                               |
| gewicht product             | 0,46 kg                                                                      |

### Verpakkingseenheid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE     |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1       |
| verpakking 1 hoogte             | 2,0 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 15,8 cm |
| verpakking 1 lengte             | 28,8 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 446,0 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S02     |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 5       |
| verpakking 2 hoogte             | 15,0 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,0 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,0 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 2,46 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.