

PID:  
02121000

CID:  
C.1993.627

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

**BTICINO SPA  
VIALE LUIGI BORRI 231  
21100 VARESE VA  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di prodotti"  
ed è relativo ai prodotti descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Prese fisse per uso industriale  
( Serie P17 Tempra Pro )**

*Socket-outlets for industrial  
purposes  
( Serie P17 Tempra Pro )*

*This certificate is subjected to the  
conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on

**2016-03-07**

Aggiornato il | Updated on

**2026-06-16**

Sostituisce | Replaces

**2026-02-02**

**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il | Issued on* 2016-03-07  
*Aggiornato il | Updated on* 2026-06-16  
*Sostituisce | Replaces* 2026-02-02

## Prodotto | Product

# Prese fisse per uso industriale Socket-outlets for industrial purposes

## Concessionario | Licence Holder

**BTICINO SPA**  
**VIALE LUIGI BORRI 231**  
**21100 VARESE VA**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.Y000CG C07557507 422013 NASHIK  
PI.O000OZ CLBASS.C03LCBUFE+1 41480 KOCAELI, GEBZE

India  
Turkey

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

*Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:*

EN IEC 60309-1:2022  
EN IEC 60309-2:2022

## Standards / Technical specifications

*Product/s complying to Standards/Technical specifications:*

EN IEC 60309-1:2022  
EN IEC 60309-2:2022

## Rapporti | Test Reports

MI26-0133850-01

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

|                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Serie   Series</i>                                   | <b>P17 Tempra Pro</b>                                                      |
| <i>Designazione   Type designation</i>                  | <b>foglio di unificazione 2-I / standard sheet 2-I</b>                     |
| <i>Tensione di isolamento   Insulating voltage (Ui)</i> | <b>500 V</b>                                                               |
| <i>Corrente nominale   Rated current</i>                | <b>16 A</b>                                                                |
| <i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>  | <b>IP44</b>                                                                |
| <i>Sistema di montaggio   Mounting system</i>           | <b>da quadro (*) - da parete (**) / panel-type (*) - surface type (**)</b> |
| <i>Materiale della custodia   Material of the cover</i> | <b>isolante / insulating</b>                                               |

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P002DI

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Marca   Trade mark</i>                                            | <b>Legrand</b>     |
| <i>Riferimento di tipo   Type reference</i>                          | <b>555181</b>      |
| <i>Articolo/Riferimento a catalogo   Article/Catalogue reference</i> | <b>555181 (*)</b>  |
| <i>Tensione nominale di impiego   Rated operating voltage</i>        | <b>100-130 V</b>   |
| <i>Posizione del contatto di terra   Earthing contact position</i>   | <b>4h</b>          |
| <i>Frequenza   Frequency</i>                                         | <b>50/60 Hz</b>    |
| <i>Designazione   Type designation</i>                               | <b>2P+T / 2P+E</b> |
| <i>Grado di protezione   Degree of protection (IP)</i>               | <b>IP44</b>        |



AR.P002H3

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555184**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555184 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002IB

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555185**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555185 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002IE

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555186**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555186 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002IJ

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555188**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555188 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002IM

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555189**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555189 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346V-240/415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002IN

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555190**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555190 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440-460 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11h**  
Frequenza | Frequency **60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**



AR.P002IO

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555192**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555192 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002IP

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555193**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555193 (\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480-288/500 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002JT

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555151**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555151 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100-130 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002JU

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555152**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555152 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100-130 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002JV

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555154**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555154 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002JW

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555155**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555155 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**



AR.P002JX

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555156**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555156 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002JY

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555157**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555157 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002JZ

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555158**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555158 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002K0

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555159**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555159 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002K1

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555160**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555160 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440-460 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11h**  
Frequenza | Frequency **60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002K2

Marca | Trade mark **Legrand**  
Riferimento di tipo | Type reference **555162**  
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555162 (\*\*)**  
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**  
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**  
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**  
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**



AR.P002K3

Marca | Trade mark **Legrand**

Riferimento di tipo | Type reference **555163**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555163 (\*\*)**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **277/480-288/500 V**

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**

Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000AH

BT0.021200.DA19

Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali | IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

2