



## Productinformatie MM11729



### Specificaties

|                    |           |                  |                   |
|--------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Product groep      | Nood      | IK-classificatie | IK02              |
| Spanning           | 220-240 V | Lengte           | 130 mm            |
| IP-classificatie   | IP20      | Hoogte           | 38 mm             |
| Beschermingsklasse | II        | Breedte          | 130 mm            |
|                    |           | Adapter          | 3 Fase Euro track |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





## Fysieke eigenschappen

|                                                |           |                              |                   |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Product groep                                  | Nood      | IP-classificatie (voorzijde) | IP20              |
| Lampen inbegrepen                              | Nee       | Beschermingsklasse           | II                |
| Behuizing armatuur                             | Kunststof | IK-classificatie             | IK02              |
| Kleur behuizing                                | Wit       | Brandwerendheid "D"          | Nee               |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0-45 °C   | Materiaal                    | Kunststof         |
| IP-classificatie                               | IP20      | Adapter                      | 3 Fase Euro track |

## Overige eigenschappen

|                 |                   |                                     |     |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| Aansluitwijze   | Stroomrailadapter | Met afstandsbediening               | Nee |
| Soort bedrading | Eindig            | Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aantal polen    | 2                 |                                     |     |

## Spannings eigenschappen

|          |           |
|----------|-----------|
| Spanning | 220-240 V |
|----------|-----------|

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |        |                  |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Lengte        | 130 mm | Verpak.breedte   | 135 mm |
| Hoogte        | 38 mm  | Verpak.hoogte    | 35 mm  |
| Breedte       | 130 mm | Gewicht (netto). | 220 gr |
| Verpak.lengte | 160 mm |                  |        |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|